

10.

[https:// :1111IP](https://:1111IP)



Login

Username

admin

Password

Log In

基本設定

基本設定

主機名稱

s122

網域：

ep

主要 DNS：

168.95.1.1

次要 DNS：

8.8.8.8

確認

取消

基本設定

基本設定

主機名稱

s122

網域：

ep

主要 DNS：

168.95.1.1

次要 DNS：

8.8.8.8

確認

Loading...

變更完成

網路介面

新增 1 筆

新增

10 records per page

Search...

網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	MAC	狀態	速度	註解	修改	刪除
eth0	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1	00:e0:4c:68:11:eb		1000Mb/s			

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁 1 下頁 →

網路介面

新增 1 筆

新增

10 records per page

Search...

網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	MAC	狀態	速度	註解	修改	刪除
eth0	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1	00:e0:4c:68:11:eb		1000Mb/s			

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁 1 下頁 →

網路類別：

固定IP

IP：

192.168.31.122

網路遮罩：

255.255.255.0

閘道位址：

192.168.31.1

IPv6 啟用：

☐

註解：

註解

修改

取消

網路介面

新增 1 筆

10 records per page

Search...

網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	MAC	狀態	速度	註解	修改	刪除
eth0	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1	00:0c:68:11:eb	已啟用	1000Mb/s			

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁 1 下頁 →

✕

Loading...

變更完成

✕

IP

全選 ☐ 反選 ☐ 刪除勾選 ☐ 新增

10 records per page

Search...

選取	網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	註解	啟用	修改	刪除
表中數據為空								

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

← 上頁 下頁 →

全選 ☐ 反選 ☐ 刪除勾選 ☐ 新增

10 records per page

Search...

選取	網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	註解	啟用	修改	刪除
表中數據為空								

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

← 上頁 下頁 →

網路介面: br0

IP: 192.168.31.122

網路遮罩: 255.255.255.0

閘道位址: 192.168.31.1



網路介面: eth0

註解: 註解

全選 反選 刪除勾選

10 records per page

Search...

選取	網路介面	IP	網路遮罩	網道位址	註解	啟用	修改	刪除
<input type="checkbox"/>	br0	192.168.31.122	255.255.255.0	192.168.31.1		<input checked="" type="checkbox"/>		

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁 1 下頁 →

重新開機

重新開機



當您執行遠端重新開機時，本系統會先儲存尚未寫入硬碟的資料，以確保資料的完整性。

確認

取消

https:// Server 18080 →Hosts

Hosts

Refresh

Metrics

Add Host

Search

Name	State	Resource state	IP Address	Hypervisor	Instances	Power State	Cluster Name	Zone
s121.ep	Up	Enabled	192.168.31.121	KVM	0 / 0	Disabled	C1	Z1

Showing 1-1 of 1 items

120 / page

Default View

Hosts

Refresh

Metrics

Power State

Cluster Name

Zone

Disabled

C1

Z1

Showing 1-1 of 1 items

120 / page

Add Host

* Zone Name

Z1

* Pod name

P1

* Cluster Name

C1

* Host Name

192.168.31.122

* Username

root

* Password

Host Tags

list of tags to be added to the host

Dedicated

Cancel

OK

Name		State	Resource state	IP Address	Hypervisor	Instances	Power State	Cluster Name	Zone
s122.ep	:	Up	Enabled	192.168.31.122	KVM	0 / 0	Disabled	C1	Z1
s121.ep	:	Up	Enabled	192.168.31.121	KVM	1 / 1	Disabled	C1	Z1

Showing 1-2 of 2 items < 1 > 20 / page

Revision #5

Created 25 November 2021 05:57:22 by Epower

Updated 30 November 2021 02:43:31 by Epower