

# EPower Kopano

EPower Kopano

- 1. [Kopano](#)
- 2. [Kopano](#)
- 3.
- 4. [Kopano](#)
- 5. [Kopano](#)
- 6.

# 1. Kopano

# 2. Kopano

Kopano

※ Kopano ※

---

1. Kopano

~~EPSE~~er

# 3.

https:// Kopano IP :1111

1.

- → →

使用者 / 管理 / 帳號

## 帳號

10 records

選取

表中數據為空

顯示第 0 至 0 項結果

帳號： u1

密碼： \*\*\*\*\*

密碼強度： 強

確認密碼： \*\*\*\*\*

OK

姓名： 測試帳號1

註解： 註解

新增 取消

2.

- → - Contact→

使用者 / 管理 / 權限 - Contact

## 權限 -

新增 1 筆

10 ▼ re

帳號 ▲

u1

顯示第 1 至 1

帳號： u1 (測試帳號1)

手機號碼： 0912345678

家裡電話： 07-7654321

公司電話： 07-1234567

公司傳真： 07-1234567

公司： 益達網國際有限公司

部門： 系統部

職稱： 員工

辦公室： H0501

國家： 臺灣

城市： 高雄市

修改

取消

- Kopano

通訊錄

正在搜索...

名稱

Everyone

u1, u1

u1

一般

組織

電話

的成員

電子郵件地址

First name: u1

Last name: u1

Initials: u1

顯示: u1

別名: u1

地址

地址:

城市: 高雄市

州:

郵編: 824

國家: 臺灣

Professional

職稱: 員工

公司: 益達網國際有限公司

部門: 系統部

辦事處: H0501

助理:

電話: 07-1234567

3.

- - Mail→

# 權限 -

10 ▼ re

帳號 ▲

u1

u2

u3

顯示第 1 至

帳號： u1 (u1)

容量：

webmail ☒

smtp ☒

pop3 ☒

imap ☒

mobile ☒

admin ☐

禁止對外發信 ☐

禁止對外收信 ☐

全域通訊錄隱藏 ☐

電子郵件：

修改

取消

pop3

☒

☒

☒

4.

•      →    →

※      "      "      "+"※

# 群組



選取

☐

啟用

☒

顯示名稱：

sales

電子郵件：

sales@ldap.ep

全域通訊錄隱藏

☐

授權給誰寄信：

註解：

群組成員：

====已選帳號====

u1

u2 ( 測試帳號2 )

====未選帳號====

u3 ( 測試帳號3 )

+

2

×

1

新增

取消



# 群組

選取



啟用



群組名稱： sales

顯示名稱： sales

電子郵件： sales@ldap.ep

全域通訊錄隱藏 ☐

授權給誰寄信：

註解：

群組成員：

====已選帳號====

u1 ( 測試帳號1 )  
u2 ( 測試帳號2 )  
u3 ( 測試帳號3 )

====未選帳號====

新增

取消

# 4. Kopano

Kopano

## 1. Kopano



- Kopano

## 歡迎使用Kopano WebApp

這是您首次使用WebApp。  
在繼續之前，請檢查以下設置。

### 賬戶信息

顯示名稱:	u1
電子郵件:	u1@ldap.ep
語言:	<div>繁體中文</div>
啓動文件夾:	<div>郵件</div>
主題:	<div>基本</div>
圖標:	<div>Breeze</div>

### 常規日曆設置

本週第一天:	<div>週一</div>
工作日開始:	<div>9:00</div>
工作日結束:	<div>17:00</div>
日曆分辨率:	<div>30分鐘</div>
默認預約持續時間	<div>30</div> 分鐘
全天預約的默認狀態:	<div>免費</div>
工作日:	<div><input checked="" type="checkbox"/> 週一 <input checked="" type="checkbox"/> 週二 <input checked="" type="checkbox"/> 週三 <input checked="" type="checkbox"/> 週四 <input checked="" type="checkbox"/> 週五 <input type="checkbox"/> 週六 <input type="checkbox"/> 週日</div>

繼續

## 2. Kopano



郵件

收件匣 +

☐ Show All

正在搜索...

正在搜索..

所有文件夾



篩選



★ 收藏夾

收件匣

寄件備份

收件匣 - u1

收件匣

草稿

寄件匣

寄件備份

刪除的郵件

垃圾郵件

從

已收到



此列表中無任何可顯示的選項

開放的共享郵件 +

# 5. Kopano

1.

• → → →

郵件 1

收件匣 2

通訊錄

正在搜索...

顯示名稱: 全域通訊錄


名稱	顯示名稱	電子郵件地址	辦公電話
Everyone	Everyone		
sales	sales	sales@ldap.ep	
u1, u1	u1	u1@ldap.ep	07-1234567
u2, u2	u2	u2@ldap.ep	0
u3, u3	u3	u3@ldap.ep	0

收件人: + Everyone x


抄送對象:

暗抄送對象:

4 確定 取消



2.



# 6.

## Mozilla Thundrebird

---

### 1. Mozilla Thundrebird

- →

※ SSL ※

設定現有的電子郵件地址

設定現有的電子郵件地址

使用目前的電子郵件地址

您的大名 (N):

u1

電子郵件地址 (L):

u1@192.168.31.19

密碼 (P):

☐ 記住密碼 (M)

✓ 透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

	內送	外寄
通訊協定:	IMAP	SMTP
伺服器:	192.168.31.19	192.168.31.19
Port:	143	587
SSL:	STARTTLS	STARTTLS
認證:	普通密碼	普通密碼
使用者名稱:	u1	u1

進階設定 (A)

取消 (A)

3

重新測試 (T)

4

完成 (D)



