

2.

→ →

V11.9

1 admin

儀表板

系統

網路

網路介面

網路卡橋接

Hosts 設定

Ping 測試

儲存

狀態

報表

更新

超融合系統整合

網路 / 設定 / 網路介面

網路介面

新增 1 筆

新增

10 records per page

Search...

網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	MAC	狀態	速度	註解	修改	刪除
eth0	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1	00:09:da:e8:60:56	🔄	1000M		✎	🔒

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁 1 下頁 →

IP : 192.168.31.29
: 192.168.31.1



網路類別：

IP：

網路遮罩：

閘道位址：

IPv6 啟用：☐

註解：

修改

取消

V11.9

1

admin

儀表板

系統

網路

網路介面

網路卡橋接

Hosts 設定

Ping 測試

儲存

狀態

報表

更新

超融合系統整合

網路 / 設定 / 網路介面

網路介面

新增 1 筆

新增

10 records per page

Search...

網路 介面	IP	網路遮罩	閘道位址	MAC	狀 態	速 度	註 解	修 改	刪 除
eth0	192.168.31.29	255.255.255.0	192.168.31.1	00:09:da:e8:60:56		1000M			

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁1下頁 →

IP : 10.10.10.29
: 10.10.10.1



網路介面：

網路類別：

IP：

網路遮罩：

開道位址：

IPv6 啟用：☐

註解：

新增

取消

V11.9

admin

儀表板

系統

網路

網路介面

網路卡橋接

Hosts 設定

Ping 測試

儲存

狀態

報表

更新

超融合系統整合

網路 / 設定 / 網路介面

網路介面

新增 2 筆

新增

10 records per page

Search...

網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	MAC	狀態	速度	註解	修改	刪除
eth0	192.168.31.31	255.255.255.0	192.168.31.1	00:09:da:e8:60:56		1000M			
eth1	10.10.10.31	255.255.255.0	10.10.10.1	00:a6:91:b8:73:40		1000M			

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

← 上頁1下頁 →

→

V11.9

1

admin

儀表板

系統

網路

網路介面

網路卡橋接

Hosts 設定

Ping 測試

儲存

狀態

報表

更新

超融合系統整合

網路 / 設定 / 網路卡橋接

全選反選刪除勾選

新增

10 records per page

Search...

選取	網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	註解	啟用	修改	刪除
表中數據為空								

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

← 上頁

下頁 →

IP

✕

網路介面：

br0

IP：

192.168.31.31

網路遮罩：

255.255.255.0

開道位址：

192.168.31.1

網路介面：

eth0

▼

註解：

註解

新增

取消

10.10.10.31

V11.9

admin

儀表板

系統

網路

網路介面

網路卡橋接

Hosts 設定

Ping 測試

儲存

狀態

報表

更新

超融合系統整合

網路 / 設定 / 網路卡橋接

全選反選刪除勾選

10 records per page

Search...

選取	網路介面	IP	網路遮罩	閘道位址	註解	啟用	修改	刪除
<input type="checkbox"/>	br0	192.168.31.31	255.255.255.0	192.168.31.1		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	br1	10.10.10.31	255.255.255.0			<input checked="" type="checkbox"/>		

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

← 上頁1下頁 →