

# 2. server

win10

ZABBIX

aiizabbix

监测

资产记录

报表

配置

主机群组

模板

主机

维护

动作

关联项事件

自动发现

服务

管理

支持

Share

帮助

User settings

主机

创建主机

导入

细节 主机已删除

过滤器

主机群组

在此输入搜索

选择

模板

在此输入搜索

选择

名称

DNS

IP地址

端口

要监控什么

任何

服务器

agent代理程序

agent代理程序

选择

标记

与/或 (默认)

或

标记

包含

值

移除

添加

应用

重设

名称

监控项

触发器

图形

自动发现

Web监测

接口

agent代理程序

模板

状态

可用性

agent 加密

信息

标记

Zabbix server

监控项 131

触发器 62

图形 26

自动发现 3

Web监测

127.0.0.1:10050

Template App Zabbix Server, Template OS Linux by Zabbix agent (Template Module Linux block devices by Zabbix agent, Template Module Linux CPU by Zabbix agent, Template Module Linux filesystems by Zabbix agent, Template Module Linux generic by Zabbix agent, Template Module Linux memory by Zabbix agent, Template Module Linux network interfaces by Zabbix agent, Template Module Zabbix agent)

已启用

ZBX

无

显示 已自动发现的 1中的1

0 选择

启用

禁用

导出

批量更新

删除

Zabbix 5.4.7. © 2001–2021, Zabbix SIA

win10 Host name

主机

主机

模板

IPMI

标记

宏

资产记录

加密

值映射

\* 主机名称

win10

可见的名称

win10

\* 群组

在此输入搜索

选择1

Interfaces	类型	IP地址	DNS名称	连接到	端口	默认
客户端				<div>IPDNS</div>	10050	<div><div></div>移除</div>

添加

描述

由agent代理程序监测

(无agent代理程序)

已启用

添加

取消

主机群组



☐ 名称

☒ Discovered hosts

☐ Hypervisors

☐ Linux servers

☐ Templates

☐ Templates/Applications

☐ Templates/Databases

☐ Templates/Modules

☐ Templates/Network devices

☒ Templates/Operating systems

☐ Templates/Server hardware

☐ Templates/Virtualization

☐ Virtual machines

☐ Zabbix servers

选择

取消

IP

主机

主机模板IPMI标记宏资产记录加密值映射

\* 主机名称win10

可见的名称win10

\* 群组Discovered hosts X Templates/Operating systems X

在此输入搜索

选择

Interfaces	类型	IP地址	DNS名称	连接到	端口	默认
客户端	客户端IP			<div>IPDNS</div>	10050	<div><div>●</div>移除</div>

添加

描述

由agent代理程序监测

(无agent代理程序)

已启用

添加

取消

windows

# 主机

主机

模板

IPMI

标记

宏

资产记录

加密

值映射

链接的模板

名称

动作


Link new templates

在此输入搜索

选择1

添加

取消



主机群组

Templates/Operating systems ×

选择

- ☐ 名称
- 
- ☐ Template OS AIX
- 
- ☐ Template OS FreeBSD
- 
- ☐ Template OS HP-UX
- 
- ☐ Template OS Linux by Prom
- 
- ☐ Template OS Linux by Zabbix agent
- 
- ☐ Template OS Linux by Zabbix agent active
- 
- ☐ Template OS Linux SNMP
- 
- ☐ Template OS Mac OS X
- 
- ☐ Template OS OpenBSD
- 
- ☐ Template OS Solaris
- 
- ☒ Template OS Windows by Zabbix agent
- 
- ☐ Template OS Windows by Zabbix agent active
- 
- ☐ Template OS Windows SNMP

选择

取消

主机

所有主机 / win10 已启用 ZBX 监控项 118 触发器 81 图形 12 自动发现规则 4 Web 场景

主机 模板 1 IPMI 标记 宏 资产记录 加密 值映射

\* 主机名称 win10

可见的名称 win10

\* 群组 Discovered hosts x Templates/Operating systems x 选择  
在此输入搜索

Interfaces

类型 IP地址 DNS名称 连接到 端口 默认

客户端 客户端IP 10050 移除

添加

描述

由agent代理程序监测 (无agent代理程序)

已启用

1 更新 克隆 全克隆 删除 取消

ZBX

<input type="checkbox"/>	名称 ▲	监控项	触发器	图形	自动发现	Web监测	接口	agent代理程序	模板	状态	可用性	agent 加密	信息
<input type="checkbox"/>	win10	监控项 32	触发器 12	图形 5	自动发现 4	Web监测	192.168.31.86:10050		Template OS Windows by Zabbix agent (Template Module Windows CPU by Zabbix agent, Template Module Windows filesystems by Zabbix agent, Template Module Windows generic by Zabbix agent, Template Module Windows memory by Zabbix agent, Template Module Windows network by Zabbix agent, Template Module Windows physical disks by Zabbix agent, Template Module Windows services by Zabbix agent, Template Module Zabbix agent)	已启用	ZBX	无	

<input type="checkbox"/>	名称 ▲	监控项	触发器	图形	自动发现	Web监测	接口	agent代理程序	模板	状态	可用性	agent 加密	信息
<input type="checkbox"/>	win10	监控项 32	触发器 12	图形 5	自动发现 4	Web监测	192.168.31.86:10050		Template OS Windows by Zabbix agent (Template Module Windows CPU by Zabbix agent, Template Module Windows filesystems by Zabbix agent, Template Module Windows generic by Zabbix agent, Template Module Windows memory by Zabbix agent, Template Module Windows network by Zabbix agent, Template Module Windows physical disks by Zabbix agent, Template Module Windows services by Zabbix agent, Template Module Zabbix agent)	已启用	ZBX	无	

Revision #7  
Created 4 November 2021 01:54:20 by Epower  
Updated 5 November 2021 02:45:45 by Epower